

BANDEN

Productgroep	Banden
Artikelnummer	15715139
Geldige bandenmaat	560 / 60 R 22.5
LI / SI / PR	172 A8 / 161 D
TL/TT	TL
Merk	BKT
Profiel	FL 630 Ultra



Opmerkingen en kenmerken

- De BKT FL630 Ultra is een flotationband voor gebruik in het veld en op de weg
- Bijzonder geschikt voor landbouwaanhangers, balenpersen, zware zaaimachines en mestverspreiders
- Het robuuste profiel biedt een uitstekende tractie, zelfs in bochten en bij het manoeuvreren
- De band garandeert een goede grip op alle ondergronden en zeer goede zelfreinigende eigenschappen
- Het grote contactoppervlak zorgt voor een lage bodemverdichting en is optimaal bodembeschermend
- Bij transport over de weg wordt de band gekenmerkt door een goed rijcomfort en een lage geluidsemissie

Technische gegevens

Artikelnummer	15715139
EAN	8903094052509
Geldige bandenmaat	560 / 60 R 22.5
Alternatieve grootte 1	550/60R22.5
LI / SI / PR	172 A8 / 161 D
TL/TT	TL
Merk	BKT
Profiel	FL 630 Ultra
Antistatisch	nee
Bandenkleur	Zwart
ECE-reglementnummer	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	112,50
Aanbevolen velgmaat	AG16.00
Toelaatbare velgmaat	16.00, 17.00, AG20.00
Maximale luchtdruk [bar]	4,00
Bandbreedte [mm]	543
Buitendiameter band [mm]	1244
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	535
Snelheidsradiusindex (SRI)	600
Rolomtrek [mm]	3760
Profiel diepte [mm]	28,5
Aantal noppen	20x2
Bandinhoud 75% [ltr.]	374
E-Ready	nee

Draagkracht

Index	Draagkracht [kg]	Snelheid [km/u]	Aspositie	Luchtdruk [bar]	Type belasting
172 A8	6300	40		4,00	
161 D	4625	65		4,00	