

## BANDEN

|                    |                  |
|--------------------|------------------|
| Productgroep       | Banden           |
| Artikelnummer      | 15715240         |
| Geldige bandenmaat | 710 / 50 R 30.5  |
| LI / SI / PR       | 173 D            |
| TL/TT              | TL               |
| Merk               | BKT              |
| Profiel            | Ridemax FL 693 M |



## Opmerkingen en kenmerken

- Flotation band met staalgordel voor veelzijdige toepassingen op een verscheidenheid van voertuigen en aanhangwagens.
- Hoog draagvermogen en een uitstekende transportprestatie met een toegestane snelheid van 65 km/u (sommige zelfs tot 70 km/u).
- Modern, looprichting gebonden profiel voor zeer goede eigenschappen op de weg, evenals zelfreinigingseigenschappen bij toepassing in het veld.
- Geringe rolweerstand zorgt voor brandstofbesparing.

## Technische gegevens

|                             |                  |
|-----------------------------|------------------|
| Artikelnummer               | 15715240         |
| EAN                         | 8903094037049    |
| Geldige bandenmaat          | 710 / 50 R 30.5  |
| LI / SI / PR                | 173 D            |
| TL/TT                       | TL               |
| Merk                        | BKT              |
| Profiel                     | Ridemax FL 693 M |
| Eigenschappen karkas        | Steel Belted     |
| Antistatisch                | nee              |
| Bandenkleur                 | Zwart            |
| ECE-reglementnummer         | ECE 106          |
| Nettogewicht [kg] (gültig)  | 192,71           |
| Aanbevolen velgmaat         | AG24.00          |
| Toelaatbare velgmaat        | AG20.00          |
| Maximale luchtdruk [bar]    | 4,00             |
| Bandbreedte [mm]            | 727              |
| Buitendiameter band [mm]    | 1485             |
| Stat. Halbmesser (SLR) [mm] | 656              |
| Snelheidsradiusindex (SRI)  | 700              |
| Rolomtrek [mm]              | 4533             |
| Profiel diepte [mm]         | 26,0             |
| Bandinhoud 75% [ltr.]       | 455              |
| E-Ready                     | nee              |

Draagkracht

| Index | Draagkracht [kg] | Snelheid [km/u] | Aspositie | Luchtdruk [bar] | Type belasting |
|-------|------------------|-----------------|-----------|-----------------|----------------|
| 173 D | 6500             | 65              |           | 4,00            |                |