

## BANDEN

|                    |                |
|--------------------|----------------|
| Productgroep       | Banden         |
| Artikelnummer      | 15726054       |
| Geldige bandenmaat | 320 / 85 R 20  |
| LI / SI / PR       | 119 A8 / 119 B |
| TL/TT              | TL             |
| Merk               | BKT            |
| Profiel            | Agrimax RT 855 |



Bohnenkamp  
■ ■ ■ Moving Professionals

**BKT**  
GROWING TOGETHER

## Opmerkingen en kenmerken

- Standaard 85-serie banden, voor tractoren met gemiddeld vermogensbereik tot 180 pk.
- Groot aanbod aan afmetingen, ook inzetbaar als rijencultuurband.
- Goede tractie en zelfreiniging.
- Afgeronde nokken in de schouderzone voor gewasbescherming.
- Geoptimaliseerd rubbermengsel: 25% minder slijtage en 30% verbeterde snijbestendigheid.

## Technische gegevens

|                             |                |
|-----------------------------|----------------|
| Artikelnummer               | 15726054       |
| EAN                         | 8903094021963  |
| Geldige bandenmaat          | 320 / 85 R 20  |
| Alternatieve grootte 1      | 12.4R20        |
| LI / SI / PR                | 119 A8 / 119 B |
| TL/TT                       | TL             |
| Merk                        | BKT            |
| Profiel                     | Agrimax RT 855 |
| Antistatisch                | nee            |
| Bandenkleur                 | Zwart          |
| ECE-reglementnummer         | ECE 106        |
| Nettogewicht [kg] (gültig)  | 48,04          |
| Aanbevolen velgmaat         | W11            |
| Toelaatbare velgmaat        | W9, 10         |
| Maximale luchtdruk [bar]    | 1,60           |
| Bandbreedte [mm]            | 329            |
| Buitendiameter band [mm]    | 1052           |
| Stat. Halbmesser (SLR) [mm] | 467            |
| Rolomtrek [mm]              | 3100           |
| Profieldiepte [mm]          | 41,0           |
| Aantal noppen               | 17x2           |
| Kloofbreedte [mm]           | 30             |
| Bandinhoud 75% [ltr.]       | 86.25          |
| E-Ready                     | nee            |

Draagkracht

| Index  | Draagkracht [kg] | Snelheid [km/u] | Aspositie | Luchtdruk [bar] | Type belasting |
|--------|------------------|-----------------|-----------|-----------------|----------------|
| 119 A8 | 1360             | 40              |           | 1,60            |                |
| 119 B  | 1360             | 50              |           | 1,60            |                |