

BANDEN

Productgroep	Banden
Artikelnummer	15726430
Geldige bandenmaat	520 / 85 R 42
LI / SI / PR	157 A8 / 157 B
TL/TT	TL
Merk	BKT
Profiel	Agrimax RT 855



Bohnenkamp
■ ■ ■ Moving Professionals



Opmerkingen en kenmerken

- Standaard 85-serie banden, voor tractoren met gemiddeld vermogensbereik tot 180 pk.
- Groot aanbod aan afmetingen, ook inzetbaar als rijencultuurband.
- Goede tractie en zelfreiniging.
- Afgeronde nokken in de schouderzone voor gewasbescherming.
- Geoptimaliseerd rubbermengsel: 25% minder slijtage en 30% verbeterde snijbestendigheid.

Technische gegevens

Artikelnummer	15726430
EAN	8903094021819
Geldige bandenmaat	520 / 85 R 42
Alternatieve grootte 1	20.8R42
LI / SI / PR	157 A8 / 157 B
TL/TT	TL
Merk	BKT
Profiel	Agrimax RT 855
Antistatisch	nee
Bandenkleur	Zwart
ECE-reglementnummer	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	196,84
Aanbevolen velgmaat	DW16L
Toelaatbare velgmaat	W16A, DD16, DW18A, DD18, W18A, DD18L
Maximale luchtdruk [bar]	1,60
Bandbreedte [mm]	516
Buitendiameter band [mm]	1951
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	858
Rolomtrek [mm]	5782
Profiel diepte [mm]	57,0
Aantal noppen	22x2
Kloofbreedte [mm]	45
Bandinhoud 75% [ltr.]	547.5
E-Ready	nee

Draagkracht

Index	Draagkracht [kg]	Snelheid [km/u]	Aspositie	Luchtdruk [bar]	Type belasting
157 A8	4125	40		1,60	
157 B	4125	50		1,60	