

BANDEN

Productgroep	Banden
Artikelnummer	15726433
Geldige bandenmaat	520 / 85 R 42
LI / SI / PR	168 D
TL/TT	TL
Merk	BKT
Profiel	Agrimax Teris



Opmerkingen en kenmerken

- Super-volumeband voor oogstmachines, zelfrijdende mesttanks en andere landbouwvoertuigen.
- Biedt een hoog draagvermogen, ook bij lage bandspanning en cyclische toepassing.
- Zeer groot contactoppervlak voor een optimale drukverdeling en een uitstekende tractie.
- Zijwandbeschermers verkleinen de kans op beschadigingen.
- Hoog aantal polyester gordellagen voor verbeterd rijgedrag en stabiliteit.

Technische gegevens

Artikelnummer	15726433
EAN	8903094044634
Geldige bandenmaat	520 / 85 R 42
LI / SI / PR	168 D
TL/TT	TL
Merk	BKT
Profiel	Agrimax Teris
Antistatisch	nee
Bandenkleur	Zwart
ECE-reglementnummer	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	232,56
Aanbevolen velgmaat	DW16L
Toelaatbare velgmaat	W15L, DW15L, DD16L, W16L, DD18L, DW18L, W18L
Maximale luchtdruk [bar]	3,20
Bandbreedte [mm]	516
Profielbreedte [mm]	480
Buitendiameter band [mm]	1951
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	890
Snelheidsradiusindex (SRI)	925
Rolomtrek [mm]	5851
Profieldiepte [mm]	57,0
Aantal noppen	22x2
Bandinhoud 75% [ltr.]	545.85
E-Ready	nee

Draagkracht

Index	Draagkracht [kg]	Snelheid [km/u]	Aspositie	Luchtdruk [bar]	Type belasting
168 D	5600	65		3,20	