

BANDEN

Productgroep	Banden
Artikelnummer	15726540
Geldige bandenmaat	200 / 70 R 16
LI / SI / PR	94 A8 / 94 B
TL/TT	TL
Merk	BKT
Profiel	Agrimax RT 765



Opmerkingen en kenmerken

- Brede banden van de 70-serie voor tractoren in het lage tot het middelhoge vermogensbereik.
- Belangrijkste toepassingsgebieden zowel in de akkerbouw als op grasland.
- Geringe bodemverdichting en goede zelfreinigende eigenschappen.
- Geoptimaliseerde rubbersamenstelling: 25% minder slijtage, 30% verbeterde weerstand tegen insnijdingen en 20% meer weerstand tegen afscheuren van nokken.

Technische gegevens

Artikelnummer	15726540
EAN	8903094026869
Geldige bandenmaat	200 / 70 R 16
LI / SI / PR	94 A8 / 94 B
TL/TT	TL
Merk	BKT
Profiel	Agrimax RT 765
Antistatisch	nee
Bandenkleur	Zwart
ECE-reglementnummer	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	15,50
Aanbevolen velgmaat	W6
Toelaatbare velgmaat	7.0
Maximale luchtdruk [bar]	2,40
Bandbreedte [mm]	197
Buitendiameter band [mm]	686
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	313
Rolomtrek [mm]	2037
Profiel diepte [mm]	26,0
Aantal noppen	18x2
Bandinhoud 75% [ltr.]	20.25
E-Ready	nee

Draagkracht

Index	Draagkracht [kg]	Snelheid [km/u]	Aspositie	Luchtdruk [bar]	Type belasting
94 A8	670	40		2,40	
94 B	670	50		2,40	