

BANDEN

Productgroep	Banden
Artikelnummer	15726546
Geldige bandenmaat	240 / 70 R 16
LI / SI / PR	104 A8 / 104 B
TL/TT	TL
Merk	BKT
Profiel	Agrimax RT 765



Opmerkingen en kenmerken

- Brede banden van de 70-serie voor tractoren in het lage tot het middelhoge vermogensbereik.
- Belangrijkste toepassingsgebieden zowel in de akkerbouw als op grasland.
- Geringe bodemverdichting en goede zelfreinigende eigenschappen.
- Geoptimaliseerde rubbersamenstelling: 25% minder slijtage, 30% verbeterde weerstand tegen insnijdingen en 20% meer weerstand tegen afscheuren van nokken.

Technische gegevens

Artikelnummer	15726546
EAN	8903094022014
Geldige bandenmaat	240 / 70 R 16
LI / SI / PR	104 A8 / 104 B
TL/TT	TL
Merk	BKT
Profiel	Agrimax RT 765
Antistatisch	nee
Bandenkleur	Zwart
ECE-reglementnummer	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	20,13
Aanbevolen velgmaat	W8
Toelaatbare velgmaat	W8L, W9L
Maximale luchtdruk [bar]	2,40
Bandbreedte [mm]	244
Buitendiameter band [mm]	742
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	335
Rolomtrek [mm]	2176
Profiel diepte [mm]	29,0
Aantal noppen	16x2
Kloofbreedte [mm]	23
Bandinhoud 75% [ltr.]	30.75
E-Ready	nee

Draagkracht

Index	Draagkracht [kg]	Snelheid [km/u]	Aspositie	Luchtdruk [bar]	Type belasting
104 A8	900	40		2,40	
104 B	900	50		2,40	