

BANDEN

Productgroep	Banden
Artikelnummer	15726550
Geldige bandenmaat	260 / 70 R 16
LI / SI / PR	109 A8 / 109 B
TL/TT	TL
Merk	BKT
Profiel	Agrimax RT 765



Opmerkingen en kenmerken

- Brede banden van de 70-serie voor tractoren in het lage tot het middelhoge vermogensbereik.
- Belangrijkste toepassingsgebieden zowel in de akkerbouw als op grasland.
- Geringe bodemverdichting en goede zelfreinigende eigenschappen.
- Geoptimaliseerde rubbersamenstelling: 25% minder slijtage, 30% verbeterde weerstand tegen insnijdingen en 20% meer weerstand tegen afscheuren van nokken.

Technische gegevens

Artikelnummer	15726550
EAN	8903094021888
Geldige bandenmaat	260 / 70 R 16
LI / SI / PR	109 A8 / 109 B
TL/TT	TL
Merk	BKT
Profiel	Agrimax RT 765
Antistatisch	nee
Bandenkleur	Zwart
ECE-reglementnummer	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	22,23
Aanbevolen velgmaat	W8
Toelaatbare velgmaat	W8L, W9L
Maximale luchtdruk [bar]	2,40
Bandbreedte [mm]	258
Buitendiameter band [mm]	770
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	346
Rolomtrek [mm]	2283
Profiel diepte [mm]	30,0
Aantal noppen	16x2
Kloofbreedte [mm]	24
Bandinhoud 75% [ltr.]	36.75
E-Ready	nee

Draagkracht

Index	Draagkracht [kg]	Snelheid [km/u]	Aspositie	Luchtdruk [bar]	Type belasting
109 A8	1030	40		2,40	
109 B	1030	50		2,40	