

BANDEN

Productgroep	Banden
Artikelnummer	15726560
Geldige bandenmaat	280 / 70 R 16
LI / SI / PR	112 A8 / 112 B
TL/TT	TL
Merk	BKT
Profiel	Agrimax RT 765



Opmerkingen en kenmerken

- Brede banden van de 70-serie voor tractoren in het lage tot het middelhoge vermogensbereik.
- Belangrijkste toepassingsgebieden zowel in de akkerbouw als op grasland.
- Geringe bodemverdichting en goede zelfreinigende eigenschappen.
- Geoptimaliseerde rubbersamenstelling: 25% minder slijtage, 30% verbeterde weerstand tegen insnijdingen en 20% meer weerstand tegen afscheuren van nokken.

Technische gegevens

Artikelnummer	15726560
EAN	8903094021895
Geldige bandenmaat	280 / 70 R 16
LI / SI / PR	112 A8 / 112 B
TL/TT	TL
Merk	BKT
Profiel	Agrimax RT 765
Antistatisch	nee
Bandenkleur	Zwart
ECE-reglementnummer	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	26,16
Aanbevolen velgmaat	W9
Toelaatbare velgmaat	W8, W8L, W10
Maximale luchtdruk [bar]	2,40
Bandbreedte [mm]	282
Buitendiameter band [mm]	798
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	356
Rolomtrek [mm]	2370
Profiel diepte [mm]	32,0
Kloofbreedte [mm]	25
Bandinhoud 75% [ltr.]	45
E-Ready	nee

Draagkracht

Index	Draagkracht [kg]	Snelheid [km/u]	Aspositie	Luchtdruk [bar]	Type belasting
112 A8	1120	40		2,40	
112 B	1120	50		2,40	