

BANDEN

Productgroep	Banden
Artikelnummer	15726566
Geldige bandenmaat	280 / 70 R 18
LI / SI / PR	114 A8 / 114 B
TL/TT	TL
Merk	BKT
Profiel	Agrimax RT 765



Opmerkingen en kenmerken

- Brede banden van de 70-serie voor tractoren in het lage tot het middelhoge vermogensbereik.
- Belangrijkste toepassingsgebieden zowel in de akkerbouw als op grasland.
- Geringe bodemverdichting en goede zelfreinigende eigenschappen.
- Geoptimaliseerde rubbersamenstelling: 25% minder slijtage, 30% verbeterde weerstand tegen insnijdingen en 20% meer weerstand tegen afscheuren van nokken.

Technische gegevens

Artikelnummer	15726566
EAN	8903094021901
Geldige bandenmaat	280 / 70 R 18
LI / SI / PR	114 A8 / 114 B
TL/TT	TL
Merk	BKT
Profiel	Agrimax RT 765
Antistatisch	nee
Bandenkleur	Zwart
ECE-reglementnummer	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	28,40
Aanbevolen velgmaat	W9
Toelaatbare velgmaat	W8, W10
Maximale luchtdruk [bar]	2,40
Bandbreedte [mm]	282
Buitendiameter band [mm]	849
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	381
Rolomtrek [mm]	2547
Profiel diepte [mm]	32,0
Aantal noppen	17x2
Kloofbreedte [mm]	25
Bandinhoud 75% [ltr.]	49.5
E-Ready	nee

Draagkracht

Index	Draagkracht [kg]	Snelheid [km/u]	Aspositie	Luchtdruk [bar]	Type belasting
114 A8	1180	40		2,40	
114 B	1180	50		2,40	