

BANDEN

Productgroep	Banden
Artikelnummer	15726590
Geldige bandenmaat	320 / 70 R 20
LI / SI / PR	123 A8 / 123 B
TL/TT	TL
Merk	BKT
Profiel	Agrimax RT 765



Opmerkingen en kenmerken

- Brede banden van de 70-serie voor tractoren in het lage tot het middelhoge vermogensbereik.
- Belangrijkste toepassingsgebieden zowel in de akkerbouw als op grasland.
- Geringe bodemverdichting en goede zelfreinigende eigenschappen.
- Geoptimaliseerde rubbersamenstelling: 25% minder slijtage, 30% verbeterde weerstand tegen insnijdingen en 20% meer weerstand tegen afscheuren van nokken.

Technische gegevens

Artikelnummer	15726590
EAN	8903094021932
Geldige bandenmaat	320 / 70 R 20
LI / SI / PR	123 A8 / 123 B
TL/TT	TL
Merk	BKT
Profiel	Agrimax RT 765
Antistatisch	nee
Bandenkleur	Zwart
ECE-reglementnummer	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	39,40
Aanbevolen velgmaat	W10
Toelaatbare velgmaat	W9, W11
Maximale luchtdruk [bar]	2,40
Bandbreedte [mm]	319
Buitendiameter band [mm]	982
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	445
Rolomtrek [mm]	2938
Profiel diepte [mm]	33,0
Aantal noppen	17x2
Kloofbreedte [mm]	28
Bandinhoud 75% [ltr.]	78.75
E-Ready	nee

Draagkracht

Index	Draagkracht [kg]	Snelheid [km/u]	Aspositie	Luchtdruk [bar]	Type belasting
123 A8	1550	40		2,40	
123 B	1550	50		2,40	