

BANDEN

Productgroep	Banden
Artikelnummer	15726600
Geldige bandenmaat	360 / 70 R 20
LI / SI / PR	129 A8 / 129 B
TL/TT	TL
Merk	BKT
Profiel	Agrimax RT 765



Opmerkingen en kenmerken

- Brede banden van de 70-serie voor tractoren in het lage tot het middelhoge vermogensbereik.
- Belangrijkste toepassingsgebieden zowel in de akkerbouw als op grasland.
- Geringe bodemverdichting en goede zelfreinigende eigenschappen.
- Geoptimaliseerde rubbersamenstelling: 25% minder slijtage, 30% verbeterde weerstand tegen insnijdingen en 20% meer weerstand tegen afscheuren van nokken.

Technische gegevens

Artikelnummer	15726600
EAN	8903094021949
Geldige bandenmaat	360 / 70 R 20
LI / SI / PR	129 A8 / 129 B
TL/TT	TL
Merk	BKT
Profiel	Agrimax RT 765
Antistatisch	nee
Bandenkleur	Zwart
ECE-reglementnummer	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	52,48
Aanbevolen velgmaat	W11
Toelaatbare velgmaat	W10, W12
Maximale luchtdruk [bar]	2,40
Bandbreedte [mm]	357
Buitendiameter band [mm]	1042
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	469
Rolomtrek [mm]	3122
Profiel diepte [mm]	41,0
Aantal noppen	17x2
Kloofbreedte [mm]	30
Bandinhoud 75% [ltr.]	107.25
E-Ready	nee

Draagkracht

Index	Draagkracht [kg]	Snelheid [km/u]	Aspositie	Luchtdruk [bar]	Type belasting
129 A8	1850	40		2,40	
129 B	1850	50		2,40	