

BANDEN

Productgroep	Banden
Artikelnummer	15726602
Geldige bandenmaat	380 / 70 R 20
LI / SI / PR	132 A8 / 132 B
TL/TT	TL
Merk	BKT
Profiel	Agrimax RT 765



Opmerkingen en kenmerken

- Brede banden van de 70-serie voor tractoren in het lage tot het middelhoge vermogensbereik.
- Belangrijkste toepassingsgebieden zowel in de akkerbouw als op grasland.
- Geringe bodemverdichting en goede zelfreinigende eigenschappen.
- Geoptimaliseerde rubbersamenstelling: 25% minder slijtage, 30% verbeterde weerstand tegen insnijdingen en 20% meer weerstand tegen afscheuren van nokken.

Technische gegevens

Artikelnummer	15726602
EAN	8903094021987
Geldige bandenmaat	380 / 70 R 20
LI / SI / PR	132 A8 / 132 B
TL/TT	TL
Merk	BKT
Profiel	Agrimax RT 765
Antistatisch	nee
Bandenkleur	Zwart
ECE-reglementnummer	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	59,80
Aanbevolen velgmaat	W12
Toelaatbare velgmaat	W11, W13
Maximale luchtdruk [bar]	2,40
Bandbreedte [mm]	380
Buitendiameter band [mm]	1082
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	482
Rolomtrek [mm]	3213
Profiel diepte [mm]	42,0
Aantal noppen	17x2
Kloofbreedte [mm]	32
Bandinhoud 75% [ltr.]	123.75
E-Ready	nee

Draagkracht

Index	Draagkracht [kg]	Snelheid [km/u]	Aspositie	Luchtdruk [bar]	Type belasting
132 A8	2000	40		2,40	
132 B	2000	50		2,40	