

BANDEN

Productgroep	Banden
Artikelnummer	15726609
Geldige bandenmaat	320 / 70 R 24
LI / SI / PR	116 D
TL/TT	TL
Merk	BKT
Profiel	Agrimax RT 765



Opmerkingen en kenmerken

- Brede banden van de 70-serie voor tractoren in het lage tot het middelhoge vermogensbereik.
- Belangrijkste toepassingsgebieden zowel in de akkerbouw als op grasland.
- Geringe bodemverdichting en goede zelfreinigende eigenschappen.
- Geoptimaliseerde rubbersamenstelling: 25% minder slijtage, 30% verbeterde weerstand tegen insnijdingen en 20% meer weerstand tegen afscheuren van nokken.

Technische gegevens

Artikelnummer	15726609
EAN	8903094063031
Geldige bandenmaat	320 / 70 R 24
LI / SI / PR	116 D
TL/TT	TL
Merk	BKT
Profiel	Agrimax RT 765
Antistatisch	nee
Bandenkleur	Zwart
ECE-reglementnummer	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	47,28
Aanbevolen velgmaat	W10
Toelaatbare velgmaat	W9, W11
Maximale luchtdruk [bar]	1,60
Bandbreedte [mm]	319
Buitendiameter band [mm]	1094
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	502
Rolomtrek [mm]	3245
Profiel diepte [mm]	40,0
Aantal noppen	19x2
Kloofbreedte [mm]	29
Bandinhoud 75% [ltr.]	93.75
E-Ready	nee

Draagkracht

Index	Draagkracht [kg]	Snelheid [km/u]	Aspositie	Luchtdruk [bar]	Type belasting
116 D	1250	65		1,60	