

BANDEN

Productgroep	Banden
Artikelnummer	15726632
Geldige bandenmaat	420 / 70 R 24
LI / SI / PR	130 A8 / 130 B
TL/TT	TL
Merk	BKT
Profiel	Agrimax Turf RT 333



Opmerkingen en kenmerken

- De BKT Agrimax Turf RT 333 is een radiaalband voor kleine tractoren in de tuinbouw, wijnbouw en fruitteelt.
- De afgeronde schouder zorgt voor lagere bodemdruk en voorkomt schade aan verdichtingsgevoelige bodems.
- Door het speciale richtingsgebonden blokprofiel en de grote profieldiepte biedt de band zeer goede tractie in het veld én op de weg en een lange levensduur.
- Bovendien heeft de band zeer goede zelfreinigende eigenschappen.

Technische gegevens

Artikelnummer	15726632
EAN	8903094069460
Geldige bandenmaat	420 / 70 R 24
LI / SI / PR	130 A8 / 130 B
TL/TT	TL
Merk	BKT
Profiel	Agrimax Turf RT 333
Antistatisch	nee
Bandenkleur	Zwart
ECE-reglementnummer	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	82,10
Aanbevolen velgmaat	W13
Toelaatbare velgmaat	W12, W14
Maximale luchtdruk [bar]	1,60
Bandbreedte [mm]	418
Buitendiameter band [mm]	1248
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	557
Snelheidsradiusindex (SRI)	600
Rolomtrek [mm]	3728
Profiel diepte [mm]	32,0
Aantal noppen	29x2
E-Ready	nee

Draagkracht

Index	Draagkracht [kg]	Snelheid [km/u]	Aspositie	Luchtdruk [bar]	Type belasting
130 A8	1900	40		1,60	
130 B	1900	50		1,60	