

BANDEN

Productgroep	Banden
Artikelnummer	15726641
Geldige bandenmaat	460 / 70 R 24
LI / SI / PR	159 A8 / 156 B
TL/TT	TL
Merk	BKT
Profiel	Agro Industrial RT 747



Bohnenkamp
Moving Professionals



Opmerkingen en kenmerken

- Een breed contactoppervlak zorgt voor een optimale bodembescherming.
- De verlaagde rolweerstand vermindert het brandstofverbruik.
- Nieuw ontwerp van de nokken met optimale tractie.
- De robuuste structuur van het karkas zorgt voor een hoog draagvermogen.
- De speciale rubbersamenstelling zorgt voor een lange levensduur.

Technische gegevens

Artikelnummer	15726641
EAN	8903094059270
Geldige bandenmaat	460 / 70 R 24
Alternatieve grootte 1	17.5LR24
LI / SI / PR	159 A8 / 156 B
TL/TT	TL
Merk	BKT
Profiel	Agro Industrial RT 747
Antistatisch	nee
Bandenkleur	Zwart
ECE-reglementnummer	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	94,56
Aanbevolen velgmaat	DW15L
Toelaatbare velgmaat	DW14L, DW16L
Maximale luchtdruk [bar]	4,00
Bandbreedte [mm]	465
Buitendiameter band [mm]	1254
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	556
Rolomtrek [mm]	3840
Profiel diepte [mm]	39,0
Aantal noppen	18x2
E-Ready	nee

Draagkracht

Index	Draagkracht [kg]	Snelheid [km/u]	Aspositie	Luchtdruk [bar]	Type belasting
159 A8	4375	40		4,00	
156 B	4000	50		4,00	