

BANDEN

Productgroep	Banden
Artikelnummer	15726951
Geldige bandenmaat	710 / 70 R 38
LI / SI / PR	171 D / 168 E
TL/TT	TL
Merk	BKT
Profiel	Agrimax Sirio



Bohnenkamp
■ ■ ● Moving Professionals

BKT
GROWING TOGETHER

Opmerkingen en kenmerken

- Nieuwe radiaalband voor sterke tractoren met een vermogen van meer dan 250 pk. Dankzij de snelheidsindex E maakt deze band hoge draaglasten mogelijk bij snelheden tot 70 km/u.
- Het altijd constante contactoppervlak vermindert de rolweerstand en het brandstofverbruik.
- Optimaal rijcomfort dankzij flexibele zijwand.
- De speciale structuur van het karkas met 6 polyester gordellagen zorgt voor een uitstekende stabiliteit, zowel op de weg als in het veld.
- Zeer goede warmteafvoer door het nieuwe mengsel van de zijwand en een verbeterde hiel.

Technische gegevens

Artikelnummer	15726951
EAN	8903094044283
Geldige bandenmaat	710 / 70 R 38
LI / SI / PR	171 D / 168 E
TL/TT	TL
Merk	BKT
Profiel	Agrimax Sirio
Eigenschappen karkas	High Speed
Antistatisch	nee
Bandenkleur	Zwart
ECE-reglementnummer	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	306,00
Aanbevolen velgmaat	DW23B
Toelaatbare velgmaat	DW25B
Maximale luchtdruk [bar]	2,40
Bandbreedte [mm]	716
Profielbreedte [mm]	650
Buitendiameter band [mm]	1959
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	887
Snelheidsradiusindex (SRI)	925
Rolomtrek [mm]	5840
Profieldiepte [mm]	62,0
Aantal noppen	20x2
Kloofbreedte [mm]	55
E-Ready	nee

Draagkracht

Index	Draagkracht [kg]	Snelheid [km/u]	Aspositie	Luchtdruk [bar]	Type belasting
171 D	6150	65		2,40	
168 E	5600	70		2,40	