

BANDEN

Productgroep	Banden
Artikelnummer	15727035
Geldige bandenmaat	320 / 65 R 18
LI / SI / PR	109 A8 / 109 B
TL/TT	TL
Merk	BKT
Profiel	Agrimax RT 657



Opmerkingen en kenmerken

- De BKT Agrimax RT 657 is een brede band uit de 65-serie in het vermogensbereik tot 250 pk.
- Met zijn massieve nokken en groot contactoppervlak biedt de band een uitstekende tractie bij het werken op zware ondergrond.
- Tegelijkertijd is de bodem optimaal beschermd dankzij het hoge luchtvolume en de variabele bandenspanning.
- Bij het rijden op de weg garandeert de band een uitstekend rijcomfort met weinig rolweerstand en dus een laag brandstofverbruik.
- Voor wegtransport is de band goedgekeurd tot 65 km/u.

Technische gegevens

Artikelnummer	15727035
EAN	8903094027606
Geldige bandenmaat	320 / 65 R 18
LI / SI / PR	109 A8 / 109 B
TL/TT	TL
Merk	BKT
Profiel	Agrimax RT 657
Antistatisch	nee
Bandenkleur	Zwart
ECE-reglementnummer	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	34,38
Aanbevolen velgmaat	W10
Toelaatbare velgmaat	W9, W11
Maximale luchtdruk [bar]	1,60
Bandbreedte [mm]	319
Profielbreedte [mm]	300
Buitendiameter band [mm]	873
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	392
Snelheidsradiusindex (SRI)	410
Rolomtrek [mm]	2587
Profieldiepte [mm]	33,0
Aantal noppen	18x2
Kloofbreedte [mm]	32
E-Ready	nee

Draagkracht

Index	Draagkracht [kg]	Snelheid [km/u]	Aspositie	Luchtdruk [bar]	Type belasting
109 A8	1030	40		1,60	
109 B	1030	50		1,60	