

BANDEN

Productgroep	Banden
Artikelnummer	15727042
Geldige bandenmaat	440 / 65 R 20
LI / SI / PR	141 A8 / 138 D
TL/TT	TL
Merk	BKT
Profiel	Agrimax RT 657



Opmerkingen en kenmerken

- De BKT Agrimax RT 657 is een brede band uit de 65-serie in het vermogensbereik tot 250 pk.
- Met zijn massieve nokken en groot contactoppervlak biedt de band een uitstekende tractie bij het werken op zware ondergrond.
- Tegelijkertijd is de bodem optimaal beschermd dankzij het hoge luchtvolume en de variabele bandenspanning.
- Bij het rijden op de weg garandeert de band een uitstekend rijcomfort met weinig rolweerstand en dus een laag brandstofverbruik.
- Voor wegtransport is de band goedgekeurd tot 65 km/u.

Technische gegevens

Artikelnummer	15727042
EAN	8903094042753
Geldige bandenmaat	440 / 65 R 20
LI / SI / PR	141 A8 / 138 D
TL/TT	TL
Merk	BKT
Profiel	Agrimax RT 657
Antistatisch	nee
Bandenkleur	Zwart
ECE-reglementnummer	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	68,00
Aanbevolen velgmaat	W14L
Toelaatbare velgmaat	W13, W15L
Maximale luchtdruk [bar]	2,40
Bandbreedte [mm]	441
Profielbreedte [mm]	415
Buitendiameter band [mm]	1080
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	479
Snelheidsradiusindex (SRI)	525
Rolomtrek [mm]	3240
Profieldiepte [mm]	45,0
Aantal noppen	19x2
E-Ready	nee

Draagkracht

Index	Draagkracht [kg]	Snelheid [km/u]	Aspositie	Luchtdruk [bar]	Type belasting
141 A8	2575	40		2,40	
138 D	2360	65		2,40	