

BANDEN

Productgroep	Banden
Artikelnummer	15727045
Geldige bandenmaat	440 / 65 R 24
LI / SI / PR	138 A8 / 135 D
TL/TT	TL
Merk	BKT
Profiel	Agrimax RT 657



Opmerkingen en kenmerken

- De BKT Agrimax RT 657 is een brede band uit de 65-serie in het vermogensbereik tot 250 pk.
- Met zijn massieve nokken en groot contactoppervlak biedt de band een uitstekende tractie bij het werken op zware ondergrond.
- Tegelijkertijd is de bodem optimaal beschermd dankzij het hoge luchtvolume en de variabele bandenspanning.
- Bij het rijden op de weg garandeert de band een uitstekend rijcomfort met weinig rolweerstand en dus een laag brandstofverbruik.
- Voor wegtransport is de band goedgekeurd tot 65 km/u.

Technische gegevens

Artikelnummer	15727045
EAN	8903094029136
Geldige bandenmaat	440 / 65 R 24
LI / SI / PR	138 A8 / 135 D
TL/TT	TL
Merk	BKT
Profiel	Agrimax RT 657
Antistatisch	nee
Bandenkleur	Zwart
ECE-reglementnummer	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	79,75
Aanbevolen velgmaat	W14L
Toelaatbare velgmaat	W13, W15L, DW13
Maximale luchtdruk [bar]	2,40
Bandbreedte [mm]	441
Profielbreedte [mm]	415
Buitendiameter band [mm]	1182
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	538
Snelheidsradiusindex (SRI)	575
Rolomtrek [mm]	3546
Profieldiepte [mm]	44,5
Aantal noppen	20x2
E-Ready	nee

Draagkracht

Index	Draagkracht [kg]	Snelheid [km/u]	Aspositie	Luchtdruk [bar]	Type belasting
138 A8	2360	40		2,40	
135 D	2180	65		2,40	