

BANDEN

Productgroep	Banden
Artikelnummer	15727050
Geldige bandenmaat	480 / 65 R 24
LI / SI / PR	143 A8 / 140 D
TL/TT	TL
Merk	BKT
Profiel	Agrimax RT 657



Opmerkingen en kenmerken

- De BKT Agrimax RT 657 is een brede band uit de 65-serie in het vermogensbereik tot 250 pk.
- Met zijn massieve nokken en groot contactoppervlak biedt de band een uitstekende tractie bij het werken op zware ondergrond.
- Tegelijkertijd is de bodem optimaal beschermd dankzij het hoge luchtvolume en de variabele bandenspanning.
- Bij het rijden op de weg garandeert de band een uitstekend rijcomfort met weinig rolweerstand en dus een laag brandstofverbruik.
- Voor wegtransport is de band goedgekeurd tot 65 km/u.

Technische gegevens

Artikelnummer	15727050
EAN	8903094028528
Geldige bandenmaat	480 / 65 R 24
LI / SI / PR	143 A8 / 140 D
TL/TT	TL
Merk	BKT
Profiel	Agrimax RT 657
Antistatisch	nee
Bandenkleur	Zwart
ECE-reglementnummer	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	93,08
Aanbevolen velgmaat	W15L
Toelaatbare velgmaat	W14L
Maximale luchtdruk [bar]	2,40
Bandbreedte [mm]	479
Profielbreedte [mm]	454
Buitendiameter band [mm]	1234
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	562
Snelheidsradiusindex (SRI)	600
Rolomtrek [mm]	3730
Profieldiepte [mm]	47,0
Aantal noppen	19x2
Kloofbreedte [mm]	3-4
E-Ready	nee

Draagkracht

Index	Draagkracht [kg]	Snelheid [km/u]	Aspositie	Luchtdruk [bar]	Type belasting
143 A8	2725	40		2,40	
140 D	2500	65		2,40	