

BANDEN

Productgroep	Banden
Artikelnummer	15727060
Geldige bandenmaat	540 / 65 R 24
LI / SI / PR	149 A8 / 146 D
TL/TT	TL
Merk	BKT
Profiel	Agrimax RT 657



Opmerkingen en kenmerken

- De BKT Agrimax RT 657 is een brede band uit de 65-serie in het vermogensbereik tot 250 pk.
- Met zijn massieve nokken en groot contactoppervlak biedt de band een uitstekende tractie bij het werken op zware ondergrond.
- Tegelijkertijd is de bodem optimaal beschermd dankzij het hoge luchtvolume en de variabele bandenspanning.
- Bij het rijden op de weg garandeert de band een uitstekend rijcomfort met weinig rolweerstand en dus een laag brandstofverbruik.
- Voor wegtransport is de band goedgekeurd tot 65 km/u.

Technische gegevens

Artikelnummer	15727060
EAN	8903094028658
Geldige bandenmaat	540 / 65 R 24
LI / SI / PR	149 A8 / 146 D
TL/TT	TL
Merk	BKT
Profiel	Agrimax RT 657
Antistatisch	nee
Bandenkleur	Zwart
ECE-reglementnummer	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	115,20
Aanbevolen velgmaat	W16L
Toelaatbare velgmaat	W18L
Maximale luchtdruk [bar]	2,40
Bandbreedte [mm]	530
Profielbreedte [mm]	510
Buitendiameter band [mm]	1312
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	590
Snelheidsradiusindex (SRI)	625
Rolomtrek [mm]	3930
Profieldiepte [mm]	50,0
Aantal noppen	18x2
Kloofbreedte [mm]	40
E-Ready	nee

Draagkracht

Index	Draagkracht [kg]	Snelheid [km/u]	Aspositie	Luchtdruk [bar]	Type belasting
149 A8	3250	40		2,40	
146 D	3000	65		2,40	