

BANDEN

Productgroep	Banden
Artikelnummer	15727190
Geldige bandenmaat	650 / 65 R 38
LI / SI / PR	166 A8 / 163 D
TL/TT	TL
Merk	BKT
Profiel	Agrimax RT 657



Opmerkingen en kenmerken

- De BKT Agrimax RT 657 is een brede band uit de 65-serie in het vermogensbereik tot 250 pk.
- Met zijn massieve nokken en groot contactoppervlak biedt de band een uitstekende tractie bij het werken op zware ondergrond.
- Tegelijkertijd is de bodem optimaal beschermd dankzij het hoge luchtvolume en de variabele bandenspanning.
- Bij het rijden op de weg garandeert de band een uitstekend rijcomfort met weinig rolweerstand en dus een laag brandstofverbruik.
- Voor wegtransport is de band goedgekeurd tot 65 km/u.

Technische gegevens

Artikelnummer	15727190
EAN	8903094021383
Geldige bandenmaat	650 / 65 R 38
LI / SI / PR	166 A8 / 163 D
TL/TT	TL
Merk	BKT
Profiel	Agrimax RT 657
Antistatisch	nee
Bandenkleur	Zwart
ECE-reglementnummer	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	226,44
Aanbevolen velgmaat	DW20B
Toelaatbare velgmaat	DW21B, DW23B
Maximale luchtdruk [bar]	2,40
Bandbreedte [mm]	645
Profielbreedte [mm]	615
Buitendiameter band [mm]	1811
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	830
Snelheidsradiusindex (SRI)	875
Rolomtrek [mm]	5483
Profieldiepte [mm]	59,0
Aantal noppen	20x2
Kloofbreedte [mm]	50
E-Ready	nee

Draagkracht

Index	Draagkracht [kg]	Snelheid [km/u]	Aspositie	Luchtdruk [bar]	Type belasting
166 A8	5300	40		2,40	
163 D	4875	65		2,40	