

BANDEN

Productgroep	Banden
Artikelnummer	15731161
Geldige bandenmaat	16.0 / 70 - 20
LI / SI / PR	145 G, 14 PR
TL/TT	TL
Merk	BKT
Profiel	MP 567



Opmerkingen en kenmerken

- De BKT MP 567 is een multifunctionele band en biedt een maximum aan flexibiliteit.
- De band heeft een goede tractie onder alle weersomstandigheden.
- Geschikt voor zowel on- als off-road toepassing.
- Het open profiel garandeert een goede zelfreiniging.
- Geschikt voor de toepassing op voertuigen zoals o. a. Unimog, graaflaadcombinaties en wielladers.

Technische gegevens

Artikelnummer	15731161
EAN	8903094038305
Geldige bandenmaat	16.0 / 70 - 20
Alternatieve grootte 1	405/70-20
LI / SI / PR	145 G, 14 PR
TL/TT	TL
Merk	BKT
Profiel	MP 567
Antistatisch	nee
Bandenkleur	Zwart
ECE-reglementnummer	ECE 54
Nettogewicht [kg] (gültig)	66,92
Aanbevolen velgmaat	13SDC
Toelaatbare velgmaat	12
Maximale luchtdruk [bar]	3,50
Bandbreedte [mm]	405
Buitendiameter band [mm]	1128
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	490
Rolomtrek [mm]	3350
Profieldiepte [mm]	25,0
Aantal noppen	20x2
E-Ready	nee

Draagkracht

Index	Draagkracht [kg]	Snelheid [km/u]	Aspositie	Luchtdruk [bar]	Type belasting
145 G	2900	90		3,50	
	3340	40		3,50	