

BANDEN

Productgroep	Banden
Artikelnummer	15735214
Geldige bandenmaat	340 / 80 R 18
LI / SI / PR	143 A8 / 143 B
TL/TT	TL
Merk	BKT
Profiel	Multimax MP 529



Opmerkingen en kenmerken

- De BKT Multimax MP 529 is een radiaalband voor kleine wielladers en gemeentelijke tractoren die worden gebruikt bij graaf- of laad-werkzaamheden.
- Het kenmerkende profiel zorgt voor uitstekende tractie onder alle bedrijfsomstandigheden.
- De robuuste snij- en perforatiebestendige rubbercompound garandeert een lange levensduur, zelfs bij toepassing op harde en ruwe oppervlakken.
- Dankzij het sterke karkas biedt de band stabiliteit, hoog draagvermogen en bedrijfszekerheid.

Technische gegevens

Artikelnummer	15735214
EAN	8903094054305
Geldige bandenmaat	340 / 80 R 18
LI / SI / PR	143 A8 / 143 B
TL/TT	TL
Merk	BKT
Profiel	Multimax MP 529
Eigenschappen karkas	Steel Belted
Antistatisch	nee
Bandenkleur	Zwart
ECE-reglementnummer	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	58,23
Aanbevolen velgmaat	11
Toelaatbare velgmaat	10, 12
Maximale luchtdruk [bar]	4,00
Bandbreedte [mm]	343
Buitendiameter band [mm]	1001
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	445
Snelheidsradiusindex (SRI)	475
Rolomtrek [mm]	3007
Profiel diepte [mm]	28,5
E-Ready	nee

Draagkracht

Index	Draagkracht [kg]	Snelheid [km/u]	Aspositie	Luchtdruk [bar]	Type belasting
143 A8	2725	50		4,00	
143 B	2725	40		4,00	