

BANDEN

Productgroep	Banden
Artikelnummer	15735224
Geldige bandenmaat	340 / 80 R 20
LI / SI / PR	144 A8 / 144 B
TL/TT	TL
Merk	BKT
Profiel	Multimax MP 527



Bohnenkamp
■ ■ ● Moving Professionals



Opmerkingen en kenmerken

- De MP-527 is een multifunctionele radiaalband voor toepassing op telescoopladers.
- De versterkte zijwanden staan borg voor een uitstekende stabiliteit bij het heffen.
- De snijbestendige rubbercompound en het resistente karkas beschermen de band tegen perforaties en zorgen voor een lange levensduur.

Technische gegevens

Artikelnummer	15735224
EAN	8903094053452
Geldige bandenmaat	340 / 80 R 20
LI / SI / PR	144 A8 / 144 B
TL/TT	TL
Merk	BKT
Profiel	Multimax MP 527
Antistatisch	nee
Bandenkleur	Zwart
ECE-reglementnummer	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	64,30
Aanbevolen velgmaat	11
Toelaatbare velgmaat	W10, 11SDC, W11, 12, 12SDC
Maximale luchtdruk [bar]	4,00
Bandbreedte [mm]	343
Buitendiameter band [mm]	1052
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	483
Snelheidsradiusindex (SRI)	500
Rolomtrek [mm]	3176
Profieldiepte [mm]	27,0
Aantal noppen	30x2
E-Ready	nee

Draagkracht

Index	Draagkracht [kg]	Snelheid [km/u]	Aspositie	Luchtdruk [bar]	Type belasting
144 A8	2800	40		4,00	
144 B	2800	50		4,00	