

BANDEN

Productgroep	Banden
Artikelnummer	15735229
Geldige bandenmaat	400 / 70 R 20
LI / SI / PR	149 A8 / 149 B
TL/TT	TL
Merk	BKT
Profiel	Multimax MP 527



Bohnenkamp
■ ■ ● Moving Professionals



Opmerkingen en kenmerken

- De MP-527 is een multifunctionele radiaalband voor toepassing op telescoopladers.
- De versterkte zijwanden staan borg voor een uitstekende stabiliteit bij het heffen.
- De snijbestendige rubbercompound en het resistente karkas beschermen de band tegen perforaties en zorgen voor een lange levensduur.

Technische gegevens

Artikelnummer	15735229
EAN	8903094052073
Geldige bandenmaat	400 / 70 R 20
Alternatieve grootte 1	16.0/70R20
LI / SI / PR	149 A8 / 149 B
TL/TT	TL
Merk	BKT
Profiel	Multimax MP 527
Antistatisch	nee
Bandenkleur	Zwart
ECE-reglementnummer	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	75,30
Aanbevolen velgmaat	13
Toelaatbare velgmaat	12SDC, 13SDC, 14
Maximale luchtdruk [bar]	4,00
Bandbreedte [mm]	404
Buitendiameter band [mm]	1068
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	494
Snelheidsradiusindex (SRI)	525
Rolomtrek [mm]	3282
Profiel diepte [mm]	28,5
Aantal noppen	25x2
E-Ready	nee

Draagkracht

Index	Draagkracht [kg]	Snelheid [km/u]	Aspositie	Luchtdruk [bar]	Type belasting
149 A8	3250	50		4,00	
149 B	3250	40		4,00	