

BANDEN

Productgroep	Banden
Artikelnummer	15735238
Geldige bandenmaat	440 / 80 R 24
LI / SI / PR	161 A8 / 161 B
TL/TT	TL
Merk	BKT
Profiel	Multimax MP 527



Bohnenkamp
■ ■ ● Moving Professionals



Opmerkingen en kenmerken

- De MP-527 is een multifunctionele radiaalband voor toepassing op telescoopladers.
- De versterkte zijwanden staan borg voor een uitstekende stabiliteit bij het heffen.
- De snijbestendige rubbercompound en het resistente karkas beschermen de band tegen perforaties en zorgen voor een lange levensduur.

Technische gegevens

Artikelnummer	15735238
EAN	8903094052080
Geldige bandenmaat	440 / 80 R 24
LI / SI / PR	161 A8 / 161 B
TL/TT	TL
Merk	BKT
Profiel	Multimax MP 527
Antistatisch	nee
Bandenkleur	Zwart
ECE-reglementnummer	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	118,00
Aanbevolen velgmaat	DW14L
Toelaatbare velgmaat	DW13, DW13L, DW15L
Maximale luchtdruk [bar]	4,00
Bandbreedte [mm]	441
Buitendiameter band [mm]	1314
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	601
Snelheidsradiusindex (SRI)	625
Rolomtrek [mm]	3985
Profieldiepte [mm]	34,5
Aantal noppen	28x2
E-Ready	nee

Draagkracht

Index	Draagkracht [kg]	Snelheid [km/u]	Aspositie	Luchtdruk [bar]	Type belasting
161 A8	4625	50		4,00	
161 B	4625	40		4,00	