

BANDEN

Productgroep	Banden
Artikelnummer	15735239
Geldige bandenmaat	460 / 70 R 24
LI / SI / PR	159 A8 / 159 B
TL/TT	TL
Merk	BKT
Profiel	Multimax MP 527



Bohnenkamp
■ ■ ● Moving Professionals



Opmerkingen en kenmerken

- De MP-527 is een multifunctionele radiaalband voor toepassing op telescoopladers.
- De versterkte zijwanden staan borg voor een uitstekende stabiliteit bij het heffen.
- De snijbestendige rubbercompound en het resistente karkas beschermen de band tegen perforaties en zorgen voor een lange levensduur.

Technische gegevens

Artikelnummer	15735239
EAN	8903094052097
Geldige bandenmaat	460 / 70 R 24
Alternatieve grootte 1	17.5LR24
LI / SI / PR	159 A8 / 159 B
TL/TT	TL
Merk	BKT
Profiel	Multimax MP 527
Antistatisch	nee
Bandenkleur	Zwart
ECE-reglementnummer	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	112,00
Aanbevolen velgmaat	DW15L
Toelaatbare velgmaat	DW14L, DW16L
Maximale luchtdruk [bar]	4,00
Bandbreedte [mm]	465
Buitendiameter band [mm]	1254
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	574
Snelheidsradiusindex (SRI)	600
Rolomtrek [mm]	3801
Profiel diepte [mm]	32,0
Aantal noppen	26x2
E-Ready	nee

Draagkracht

Index	Draagkracht [kg]	Snelheid [km/u]	Aspositie	Luchtdruk [bar]	Type belasting
159 A8	4375	50		4,00	
159 B	4375	40		4,00	