

BANDEN

Productgroep	Banden
Artikelnummer	15735241
Geldige bandenmaat	400 / 80 R 24
LI / SI / PR	162 A8 / 162 B
TL/TT	TL
Merk	BKT
Profiel	Multimax MP 527



Bohnenkamp
■ ■ ● Moving Professionals



Opmerkingen en kenmerken

- De MP-527 is een multifunctionele radiaalband voor toepassing op telescoopladers.
- De versterkte zijwanden staan borg voor een uitstekende stabiliteit bij het heffen.
- De snijbestendige rubbercompound en het resistente karkas beschermen de band tegen perforaties en zorgen voor een lange levensduur.

Technische gegevens

Artikelnummer	15735241
EAN	8903094052226
Geldige bandenmaat	400 / 80 R 24
LI / SI / PR	162 A8 / 162 B
TL/TT	TL
Merk	BKT
Profiel	Multimax MP 527
Antistatisch	nee
Bandenkleur	Zwart
ECE-reglementnummer	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	99,40
Aanbevolen velgmaat	DW13
Toelaatbare velgmaat	DW12, DW13L, DW14L
Maximale luchtdruk [bar]	5,00
Bandbreedte [mm]	404
Buitendiameter band [mm]	1250
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	578
Snelheidsradiusindex (SRI)	600
Rolomtrek [mm]	3834
Profiel diepte [mm]	32,5
Aantal noppen	29x2
E-Ready	nee

Draagkracht

Index	Draagkracht [kg]	Snelheid [km/u]	Aspositie	Luchtdruk [bar]	Type belasting
162 A8	4750	50		5,00	
162 B	4750	40		5,00	