

BANDEN

Productgroep	Banden
Artikelnummer	15735243
Geldige bandenmaat	400 / 70 R 24
LI / SI / PR	152 A8 / 152 B
TL/TT	TL
Merk	BKT
Profiel	Multimax MP 527



Bohnenkamp
■ ■ ● Moving Professionals



Opmerkingen en kenmerken

- De MP-527 is een multifunctionele radiaalband voor toepassing op telescoopladers.
- De versterkte zijwanden staan borg voor een uitstekende stabiliteit bij het heffen.
- De snijbestendige rubbercompound en het resistente karkas beschermen de band tegen perforaties en zorgen voor een lange levensduur.

Technische gegevens

Artikelnummer	15735243
EAN	8903094053483
Geldige bandenmaat	400 / 70 R 24
LI / SI / PR	152 A8 / 152 B
TL/TT	TL
Merk	BKT
Profiel	Multimax MP 527
Antistatisch	nee
Bandenkleur	Zwart
ECE-reglementnummer	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	87,00
Aanbevolen velgmaat	13
Toelaatbare velgmaat	DW12, DW13L, DW13, 13SDC, DW14L
Maximale luchtdruk [bar]	4,00
Bandbreedte [mm]	404
Buitendiameter band [mm]	1170
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	542
Snelheidsradiusindex (SRI)	575
Rolomtrek [mm]	3597
Profieldiepte [mm]	28,5
Aantal noppen	27x2
E-Ready	nee

Draagkracht

Index	Draagkracht [kg]	Snelheid [km/u]	Aspositie	Luchtdruk [bar]	Type belasting
152 A8	3550	40		4,00	
152 B	3550	50		4,00	