

BANDEN

Productgroep	Banden
Artikelnummer	15735252
Geldige bandenmaat	500 / 70 R 24
LI / SI / PR	164 A8 / 164 B
TL/TT	TL
Merk	BKT
Profiel	Multimax MP 527



Bohnenkamp
■ ■ ● Moving Professionals



Opmerkingen en kenmerken

- De MP-527 is een multifunctionele radiaalband voor toepassing op telescoopladers.
- De versterkte zijwanden staan borg voor een uitstekende stabiliteit bij het heffen.
- De snijbestendige rubbercompound en het resistente karkas beschermen de band tegen perforaties en zorgen voor een lange levensduur.

Technische gegevens

Artikelnummer	15735252
EAN	8903094052233
Geldige bandenmaat	500 / 70 R 24
Alternatieve grootte 1	19.5LR24
LI / SI / PR	164 A8 / 164 B
TL/TT	TL
Merk	BKT
Profiel	Multimax MP 527
Antistatisch	nee
Bandenkleur	Zwart
ECE-reglementnummer	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	133,90
Aanbevolen velgmaat	DW16L
Toelaatbare velgmaat	DW15L, DW18L
Maximale luchtdruk [bar]	4,00
Bandbreedte [mm]	503
Buitendiameter band [mm]	1310
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	597
Snelheidsradiusindex (SRI)	625
Rolomtrek [mm]	4019
Profieldiepte [mm]	34,5
Aantal noppen	25x2
E-Ready	nee

Draagkracht

Index	Draagkracht [kg]	Snelheid [km/u]	Aspositie	Luchtdruk [bar]	Type belasting
164 A8	5000	40		4,00	
164 B	5000	50		4,00	