

BANDEN

Productgroep	Banden
Artikelnummer	15772250
Geldige bandenmaat	16.0 / 70 - 24
LI / SI / PR	169 A2 / 152 B, 14 PR
TL/TT	TL
Merk	BKT
Profiel	EM 936



Opmerkingen en kenmerken

- Robuuste band voor mobiele graafmachines onder de zwaarste bedrijfsomstandigheden.
- Zeer geschikt voor wegtransport.
- Agressief profiel voor hoge tractie en goede zelfreiniging.
- Hoge stabiliteit en goed rijgedrag op de weg.

Technische gegevens

Artikelnummer	15772250
EAN	8903094005369
Geldige bandenmaat	16.0 / 70 - 24
Alternatieve grootte 1	400/70-24
LI / SI / PR	169 A2 / 152 B, 14 PR
TL/TT	TL
Merk	BKT
Profiel	EM 936
TRA-code	E2
Antistatisch	nee
Bandenkleur	Zwart
ECE-reglementnummer	niet vereist
Nettogewicht [kg] (gültig)	75.36
Aanbevolen velgmaat	13SDC
Toelaatbare velgmaat	13(DC)
Maximale luchtdruk [bar]	4,50
Bandbreedte [mm]	410
Buitendiameter band [mm]	1190
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	575
Rolomtrek [mm]	3600
Profiel diepte [mm]	30,0
Aantal noppen	24x2
E-Ready	nee

Draagkracht

Index	Draagkracht [kg]	Snelheid [km/u]	Aspositie	Luchtdruk [bar]	Type belasting
169 A2	5800	10		4,50	
152 B	3550	50		3,50	