

BANDEN

Productgroep	Banden
Artikelnummer	15772260
Geldige bandenmaat	20 - 24
LI / SI / PR	173 A2 / 158 B, 12 PR
TL/TT	TL
Merk	BKT
Profiel	EM 936



Opmerkingen en kenmerken

- Robuuste band voor mobiele graafmachines onder de zwaarste bedrijfsomstandigheden.
- Agressief profiel voor hoge tractie en goede zelfreiniging.
- Zeer geschikt voor wegtransport.
- Hoge stabiliteit en goed rijgedrag op de weg.

Technische gegevens

Artikelnummer	15772260
EAN	8903094026210
Geldige bandenmaat	20 - 24
Alternatieve grootte 1	22/70-24
LI / SI / PR	173 A2 / 158 B, 12 PR
TL/TT	TL
Merk	BKT
Profiel	EM 936
TRA-code	E2/L2/G2
Antistatisch	nee
Bandenkleur	Zwart
ECE-reglementnummer	niet vereist
Nettogewicht [kg] (gültig)	141,14
Aanbevolen velgmaat	16.00T SDC
Maximale luchtdruk [bar]	3,00
Bandbreedte [mm]	535
Buitendiameter band [mm]	1390
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	665
Rolomtrek [mm]	4205
Profiel diepte [mm]	30,0
Aantal noppen	23x2
E-Ready	nee

Draagkracht

Index	Draagkracht [kg]	Snelheid [km/u]	Aspositie	Luchtdruk [bar]	Type belasting
173 A2	6500	10		3,00	
158 B	4250	50		2,50	