

BANDEN

Productgroep	Banden
Artikelnummer	15772510
Geldige bandenmaat	10.5 / 80 - 18
LI / SI / PR	119 A8 / 131 A8, 10 PR
TL/TT	TL
Merk	BKT
Profiel	AT 603



Opmerkingen en kenmerken

- Uitstekende tractie op zwaar terrein.
- Brede profielblokken verhogen de weerstand tegen perforaties.
- Goede kilometrage door het gebruik van een slijtage- en snijbestendige rubbersamenstelling.
- Voor gebruik op graafmachines, wielladers en verreikers

Technische gegevens

Artikelnummer	15772510
EAN	8903094019526
Geldige bandenmaat	10.5 / 80 - 18
Alternatieve grootte 1	280/80-18
LI / SI / PR	119 A8 / 131 A8, 10 PR
TL/TT	TL
Merk	BKT
Profiel	AT 603
Antistatisch	nee
Bandenkleur	Zwart
ECE-reglementnummer	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	30,68
Aanbevolen velgmaat	W9
Toelaatbare velgmaat	W8, 9
Maximale luchtdruk [bar]	3,70
Bandbreedte [mm]	274
Buitendiameter band [mm]	907
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	422
Rolomtrek [mm]	2727
Profieldiepte [mm]	21,5
Aantal noppen	18x2
E-Ready	nee

Draagkracht

Index	Draagkracht [kg]	Snelheid [km/u]	Aspositie	Luchtdruk [bar]	Type belasting
119 A8	1360	40	Aandrijf wiel	3,70	LLV
131 A8	1950	40	Free Rolling	3,70	LLV