

BANDEN

Productgroep	Banden
Artikelnummer	15772654
Geldige bandenmaat	17.5 - 25
LI / SI / PR	150 A8, 16 PR
TL/TT	TL
Merk	BKT
Profiel	GR 288



Opmerkingen en kenmerken

- Solide band met een robuust profiel voor aangedreven wielen in off-road gebruik
- De band heeft een hard karkas, een loopvlak met speciale ozon- en weersbestendige rubbersamenstelling en geeft goede bescherming tegen inrijdingen en stootschade
- Het open profiel zorgt voor een goede tractie en zelfreinigend vermogen
- Geschikt voor gebruik op laders en graders

Technische gegevens

Artikelnummer	15772654
EAN	8903094014439
Geldige bandenmaat	17.5 - 25
LI / SI / PR	150 A8, 16 PR
TL/TT	TL
Merk	BKT
Profiel	GR 288
TRA-code	L2/G2
Antistatisch	nee
Bandenkleur	Zwart
ECE-reglementnummer	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	94,69
Aanbevolen velgmaat	14.00/1.5
Toelaatbare velgmaat	14.00/1.3(DC)
Maximale luchtdruk [bar]	4,75
Bandbreedte [mm]	445
Buitendiameter band [mm]	1330
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	596
Rolomtrek [mm]	3950
Profieldiepte [mm]	26,0
Aantal noppen	21x2
E-Ready	nee

Draagkracht

Index	Draagkracht [kg]	Snelheid [km/u]	Aspositie	Luchtdruk [bar]	Type belasting
150 A8	3350	40	Grader	2,75	
	4190	25	Grader	2,75	
	7300	10	Loader dozer	4,75	
	5840	25	Loader dozer	4,75	