

BANDEN

Productgroep	Banden
Artikelnummer	15775030
Geldige bandenmaat	340 / 80 R 24
LI / SI / PR	140 A8 / 135 D
TL/TT	TL
Merk	BKT
Profiel	Ridemax IT 696



Opmerkingen en kenmerken

- De BKT Ridemax IT 696 is een transportprofielband voor een breed scala aan toepassingen.
- Het speciale profiel en het grote contactoppervlak zorgen voor uitstekende grip op de weg, vooral onder winterse omstandigheden.
- De band is ideaal voor transporten en bermenonderhoud.
- Door het sterke karkas zijn hoge belastingen en toepassing op de zwaarste machines mogelijk.
- Weinig rolweerstand zorgt voor een laag brandstofverbruik.

Technische gegevens

Artikelnummer	15775030
EAN	8903094033843
Geldige bandenmaat	340 / 80 R 24
Alternatieve grootte 1	12.4R24
LI / SI / PR	140 A8 / 135 D
TL/TT	TL
Merk	BKT
Profiel	Ridemax IT 696
Antistatisch	nee
Bandenkleur	Zwart
ECE-reglementnummer	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	63,68
Aanbevolen velgmaat	DW11
Toelaatbare velgmaat	W10, DW10, W12
Maximale luchtdruk [bar]	3,20
Bandbreedte [mm]	343
Buitendiameter band [mm]	1154
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	521
Rolomtrek [mm]	3444
Profieldiepte [mm]	25,0
Aantal noppen	42x2
E-Ready	nee

Draagkracht

Index	Draagkracht [kg]	Snelheid [km/u]	Aspositie	Luchtdruk [bar]	Type belasting
140 A8	2500	40		3,20	
135 D	2180	65		3,20	