

BANDEN

Productgroep	Banden
Artikelnummer	15775040
Geldige bandenmaat	400 / 80 R 24
LI / SI / PR	149 A8 / 144 D
TL/TT	TL
Merk	BKT
Profiel	Ridemax IT 696



Opmerkingen en kenmerken

- De BKT Ridemax IT 696 is een transportprofielband voor een breed scala aan toepassingen.
- Het speciale profiel en het grote contactoppervlak zorgen voor uitstekende grip op de weg, vooral onder winterse omstandigheden.
- De band is ideaal voor transporten en bermenonderhoud.
- Door het sterke karkas zijn hoge belastingen en toepassing op de zwaarste machines mogelijk.
- Weinig rolweerstand zorgt voor een laag brandstofverbruik.

Technische gegevens

Artikelnummer	15775040
EAN	8903094038640
Geldige bandenmaat	400 / 80 R 24
Alternatieve grootte 1	14.9R24
LI / SI / PR	149 A8 / 144 D
TL/TT	TL
Merk	BKT
Profiel	Ridemax IT 696
Antistatisch	nee
Bandenkleur	Zwart
ECE-reglementnummer	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	86,30
Aanbevolen velgmaat	DW13
Toelaatbare velgmaat	W12, W14L
Maximale luchtdruk [bar]	3,20
Bandbreedte [mm]	404
Buitendiameter band [mm]	1250
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	558
Rolomtrek [mm]	3760
Profieldiepte [mm]	27,0
Aantal noppen	42x2
E-Ready	nee

Draagkracht

Index	Draagkracht [kg]	Snelheid [km/u]	Aspositie	Luchtdruk [bar]	Type belasting
149 A8	3250	40		3,20	
144 D	2800	65		3,20	