

BANDEN

Productgroep	Banden
Artikelnummer	15775045
Geldige bandenmaat	460 / 70 R 24
LI / SI / PR	157 A8 / 152 D
TL/TT	TL
Merk	BKT
Profiel	Ridemax IT 697



Opmerkingen en kenmerken

- De Ridemax IT 697 (M+S) is een transportprofielband met een breed scala aan toepassingen.
- Dankzij het speciale lamellenprofiel en het rubbermengsel garandeert de band comfort, stabiliteit en veiligheid tijdens het rijden op de weg bij moeilijke winterse omstandigheden.
- Bijzonder geschikt voor winterwerkzaamheden op moderne loonbedrijven.
- Het sterke karkas zorgt voor een lange levensduur van de band.
- De band biedt uitstekende grip op sneeuw en ijs, zelfs zonder sneeuwkettingen.

Technische gegevens

Artikelnummer	15775045
EAN	8903094067039
Geldige bandenmaat	460 / 70 R 24
LI / SI / PR	157 A8 / 152 D
TL/TT	TL
Merk	BKT
Profiel	Ridemax IT 697
M+S	M+S
Antistatisch	nee
Bandenkleur	Zwart
ECE-reglementnummer	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	95,50
Aanbevolen velgmaat	DW15L
Toelaatbare velgmaat	DW14L, DW16L
Maximale luchtdruk [bar]	3,20
Bandbreedte [mm]	465
Buitendiameter band [mm]	1254
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	571
Rolomtrek [mm]	3772
Profiel diepte [mm]	25,0
Aantal noppen	29x2
E-Ready	nee

Draagkracht

Index	Draagkracht [kg]	Snelheid [km/u]	Aspositie	Luchtdruk [bar]	Type belasting
157 A8	4125	40		3,20	
152 D	3550	65		3,20	