

BANDEN

Productgroep	Banden
Artikelnummer	15785416
Geldige bandenmaat	15.5 R 25
LI / SI / PR	169 A2 / 146 A8
TL/TT	TL
Merk	BKT
Profiel	Earthmax SR 22



Opmerkingen en kenmerken

- De BKT Earthmax SR 22 is een EM-radiaalband voor inzet in de winter op ijs en sneeuw, geschikt voor wielladers
- Het volledig stalen karkas maakt de band bijzonder duurzaam
- Het blokprofiel met het grote contactoppervlak biedt zeer goede tractie en stabiliteit

Technische gegevens

Artikelnummer	15785416
EAN	8903094063758
Geldige bandenmaat	15.5 R 25
LI / SI / PR	169 A2 / 146 A8
TL/TT	TL
Merk	BKT
Profiel	Earthmax SR 22
TRA-code	G2/L2
Sterrenscore	*
Eigenschappen karkas	C.R.
Antistatisch	nee
Bandenkleur	Zwart
ECE-reglementnummer	niet vereist
Nettogewicht [kg] (gültig)	124,32
Aanbevolen velgmaat	12.00/1.3
Toelaatbare velgmaat	12.00/1.3DC
Maximale luchtdruk [bar]	5,00
Bandbreedte [mm]	385
Buitendiameter band [mm]	1275
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	557
Rolomtrek [mm]	3841
Profieldiepte [mm]	28,0
E-Ready	nee

Draagkracht

Index	Draagkracht [kg]	Snelheid [km/u]	Aspositie	Luchtdruk [bar]	Type belasting
169 A2	5800	10	Loader dozer	5,00	
146 A8	3000	40	Grader	3,00	