

BANDEN

Productgroep	Banden
Artikelnummer	15785436
Geldige bandenmaat	17.5 R 25
LI / SI / PR	182 A2 / 167 B
TL/TT	TL
Merk	BKT
Profiel	Earthmax SR 22



Opmerkingen en kenmerken

- De BKT Earthmax SR 22 is een EM-radiaalband voor inzet in de winter op ijs en sneeuw, geschikt voor wielladers
- Het volledig stalen karkas maakt de band bijzonder duurzaam
- Het blokprofiel met het grote contactoppervlak biedt zeer goede tractie en stabiliteit

Technische gegevens

Artikelnummer	15785436
EAN	8903094052387
Geldige bandenmaat	17.5 R 25
LI / SI / PR	182 A2 / 167 B
TL/TT	TL
Merk	BKT
Profiel	Earthmax SR 22
TRA-code	E2/L2
Sterrencore	**
Eigenschappen karkas	C.R.
Antistatisch	nee
Bandenkleur	Zwart
ECE-reglementnummer	niet vereist
Nettogewicht [kg] (gültig)	162,32
Aanbevolen velgmaat	14.00/1.5
Toelaatbare velgmaat	14.00/1.5(DC), 14.00/1.3(DC)
Maximale luchtdruk [bar]	6,50
Bandbreedte [mm]	452
Buitendiameter band [mm]	1350
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	590
Rolomtrek [mm]	3950
Profieldiepte [mm]	28,0
E-Ready	nee

Draagkracht

Index	Draagkracht [kg]	Snelheid [km/u]	Aspositie	Luchtdruk [bar]	Type belasting
182 A2	8500	10	Loader dozer	6,50	
167 B	5450	50	Transport	5,25	