

BANDEN

Productgroep	Banden
Artikelnummer	15785471
Geldige bandenmaat	20.5 R 25
LI / SI / PR	193 A2 / 177 B
TL/TT	TL
Merk	BKT
Profiel	Earthmax SR 22



Opmerkingen en kenmerken

- De BKT Earthmax SR 22 is een EM-radiaalband voor inzet in de winter op ijs en sneeuw, geschikt voor wielladers
- Het volledig stalen karkas maakt de band bijzonder duurzaam
- Het blokprofiel met het grote contactoppervlak biedt zeer goede tractie en stabiliteit

Technische gegevens

Artikelnummer	15785471
EAN	8903094052431
Geldige bandenmaat	20.5 R 25
LI / SI / PR	193 A2 / 177 B
TL/TT	TL
Merk	BKT
Profiel	Earthmax SR 22
TRA-code	E2/L2
Sterrenscore	**
Eigenschappen karkas	C.R.
Antistatisch	nee
Bandenkleur	Zwart
ECE-reglementnummer	niet vereist
Nettogewicht [kg] (gültig)	232,71
Aanbevolen velgmaat	17.00/2.0
Toelaatbare velgmaat	17.00/1.7
Maximale luchtdruk [bar]	6,50
Bandbreedte [mm]	525
Buitendiameter band [mm]	1490
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	640
Rolomtrek [mm]	4315
Profieldiepte [mm]	32,0
E-Ready	nee

Draagkracht

Index	Draagkracht [kg]	Snelheid [km/u]	Aspositie	Luchtdruk [bar]	Type belasting
193 A2	11500	10	Loader dozer	6,50	
177 B	7300	50	Transport	5,25	