

BANDEN

Productgroep	Banden
Artikelnummer	15785545
Geldige bandenmaat	26.5 R 25
LI / SI / PR	209 A2
TL/TT	TL
Merk	BKT
Profiel	Earthmax SR 55



Opmerkingen en kenmerken

- De BKT Earthmax SR 55 is speciaal ontwikkeld voor gebruik op laders in recycling en mijnbouw
- Dankzij de zeer goede snijbestendigheid en het extra diepe L5-profiel is de band extreem lekbestendig en duurzaam
- De zeer goede zijdelingse stabiliteit zorgt voor een hoog rijcomfort

Technische gegevens

Artikelnummer	15785545
EAN	8903094042128
Geldige bandenmaat	26.5 R 25
LI / SI / PR	209 A2
TL/TT	TL
Merk	BKT
Profiel	Earthmax SR 55
TRA-code	L5S
Sterrenscore	**
Eigenschappen karkas	C.R.
Antistatisch	nee
Bandenkleur	Zwart
ECE-reglementnummer	niet vereist
Nettogewicht [kg] (gültig)	794,77
Aanbevolen velgmaat	22.00/3.0
Maximale luchtdruk [bar]	6,50
Bandbreedte [mm]	690
Buitendiameter band [mm]	1786
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	810
Rolomtrek [mm]	5375
Profiel diepte [mm]	95,0
Bandinhoud 75% [ltr.]	558.75
E-Ready	nee

Draagkracht

Index	Draagkracht [kg]	Snelheid [km/u]	Aspositie	Luchtdruk [bar]	Type belasting
209 A2	18500	10		6,50	