

BANDEN

Productgroep	Banden
Artikelnummer	15785571
Geldige bandenmaat	29.5 R 25
LI / SI / PR	216 A2
TL/TT	TL
Merk	BKT
Profiel	Earthmax SR 49 M



Opmerkingen en kenmerken

- De BKT Earthmax SR 49 M is een volledig stalen radiaalband voor laders en dozers in steenachtig terrein, vooral in de mijnbouw.
- Het niet-rijrichtingsgebonden loopvlak biedt uitstekende tractie en stabiliteit.
- De grote profieldiepte (L4) en de speciale rubbercompound zorgen voor een hoge slijtageweerstand en een goede bescherming tegen beschadigingen aan de band.

Technische gegevens

Artikelnummer	15785571
EAN	8903094058440
Geldige bandenmaat	29.5 R 25
LI / SI / PR	216 A2
TL/TT	TL
Merk	BKT
Profiel	Earthmax SR 49 M
TRA-code	L4
Sterrenscore	**
Eigenschappen karkas	C.R.
Antistatisch	nee
Bandenkleur	Zwart
ECE-reglementnummer	niet vereist
Nettogewicht [kg] (gültig)	697,82
Aanbevolen velgmaat	25.00/3.5
Toelaatbare velgmaat	25.00/3.5IF
Maximale luchtdruk [bar]	6,50
Bandbreedte [mm]	780
Buitendiameter band [mm]	1905
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	844
Rolomtrek [mm]	5600
Profieldiepte [mm]	57,0
E-Ready	nee

Draagkracht

Index	Draagkracht [kg]	Snelheid [km/u]	Aspositie	Luchtdruk [bar]	Type belasting
216 A2	22400	10		6,50	