

BANDEN

Productgroep	Banden
Artikelnummer	15785574
Geldige bandenmaat	29.5 R 29
LI / SI / PR	223 A2
TL/TT	TL
Merk	BKT
Profiel	Earthmax SR 49 M



Opmerkingen en kenmerken

- De BKT Earthmax SR 49 M is een volledig stalen radiaalband voor laders en dozers in steenachtig terrein, vooral in de mijnbouw.
- Het niet-rijrichtingsgebonden loopvlak biedt uitstekende tractie en stabiliteit.
- De grote profieldiepte (L4) en de speciale rubbercompound zorgen voor een hoge slijtageweerstand en een goede bescherming tegen beschadigingen aan de band.

Technische gegevens

Artikelnummer	15785574
EAN	8903094052400
Geldige bandenmaat	29.5 R 29
LI / SI / PR	223 A2
TL/TT	TL
Merk	BKT
Profiel	Earthmax SR 49 M
TRA-code	L4
Sterrenscore	***
Eigenschappen karkas	C.R.
Antistatisch	nee
Bandenkleur	Zwart
ECE-reglementnummer	niet vereist
Nettogewicht [kg] (gültig)	853,07
Aanbevolen velgmaat	25.00/3.5
Toelaatbare velgmaat	24.00/3.5, 26.00/3.5
Maximale luchtdruk [bar]	8,00
Bandbreedte [mm]	786
Buitendiameter band [mm]	2006
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	906
Rolomtrek [mm]	6320
Profieldiepte [mm]	60,0
E-Ready	nee

Draagkracht

Index	Draagkracht [kg]	Snelheid [km/u]	Aspositie	Luchtdruk [bar]	Type belasting
223 A2	27250	10		8,00	