

WIELEN

Productgroep	Wielen
Artikelnummer	59600090
Geldige wielmaat	145 / 80 R 13
Merk	Boka Trailer Line
Profiel	FT 01
Geldige velgmaat	4 J x 13 H2
Aansluiting velg	4/57/100
Uitvoering boutgat	E16
Offset [mm]	+30
Velgkleur	Zilver
Draagvermogen compleet wiel [kg]	425
Snelheid van compleet wiel [km/u]	140
Nettogewicht [kg] (gültig)	11,15
RDA (Reifendruckregelanlage)	nee
RDKS (Reifendruckkontrollsystem)	nee



BOKA TRAILER

Technische gegevens

Montage artikelnr. banden	• 18545320
LI / SI / PR	78 N
Draagvermogen 1 [kg]	425
Snelheid 1 [km/u]	140
Maximale luchtdruk [bar]	3,00
TL/TT	TL
M+S	M+S
Bandenkleur	Zwart

E-Ready	nee
Antistatisch	nee
ECE-reglementnummer	ECE 30 ECE 117
Rolweerstand	D
Grip bij nat wegdek	C
Rolgeluid [dB]	71
Niveau rolgeluid	B
Bandbreedte [mm]	150
Rolomtrek [mm]	1767
Montage artikelnr. velg	• 39600659
Draagvermogen velgen 1 [kg]	525
Snelheid velgen 1 [km/u]	140
Maximalsnelheid [km/h]	140
Type aandrijving	Getrokken as
Aantal boutgaten	4
Diameter naafgat [mm]	57
Diameter boutgatencirkel [mm]	100
Diameter boutgat [mm]	15.5
Verzinking	Kegel
Kegelverzinking [°]	C60
Velgcentrering	BZ
Velgenmateriaal	Staal
RAL	RAL9006
Ventielzitting	ALV
Ventilatiegaten	nee
Eendelig/meerdelig	einteilig
Hump	H2

Vacuüm verpakt	nee
Verschweißung beidseitig	nee
Montage artikelnr. klep	• 47200650
Voorgemonteerde klep	nee
TPMS-kompatibles Ventil	nee
Diameter ventielgat [mm]	11.3
Klepversie	Rubber ventiel
Aanduiding klep ETRTO	V2.03.1
Lengte ventiel[mm]	43.0
Ventielhoek [°]	gerade