

WIELEN

Productgroep	Wielen
Artikelnummer	59696008
Geldige wielmaat	5.70 / 5.00 - 8
Merk	Deli
Profiel	S-378
Geldige velgmaat	3.00 D x 8
Aansluiting velg	4/60/100
Uitvoering boutgat	D12
Velgkleur	Zilver
Draagvermogen compleet wiel [kg]	300
Snelheid van compleet wiel [km/u]	100
Nettogewicht [kg] (gültig)	5,75
RDA (Reifendruckregelanlage)	nee
RDKS (Reifendruckkontrollsystem)	nee



Technische gegevens

Montage artikelnr. banden	• 19166110
LI / SI / PR	77 M, 6 PR
Draagvermogen 1 [kg]	412
Snelheid 1 [km/u]	130
Maximale luchtdruk [bar]	5,30
TL/TT	TL
Bandenkleur	Zwart
E-Ready	nee
Antistatisch	nee

ECE-reglementnummer	ECE 30
Bandbreedte [mm]	140
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	218
Rolomtrek [mm]	1425
Profiel diepte [mm]	5,4
Montage artikelnr. velg	• 30655020
Draagvermogen velgen 1 [kg]	300
Snelheid velgen 1 [km/u]	100
Maximalsnelheid [km/h]	100
Type aandrijving	Getrokken as
Aantal boutgaten	4
Diameter naafgat [mm]	60
Diameter boutgatencirkel [mm]	100
Diameter boutgat [mm]	16
Verzinking	Kogel
Kogelverzinkboor [mm]	R12
Velgcentrering	BZ
Velgenmateriaal	Staal
RAL	RAL9006
Ventielzitting	ALV
Ventilatiegaten	nee
Eendelig/meerdelig	einteilig
Hump	kein Hump
Vacuüm verpakt	nee
Verschweißung beidseitig	nee
Voorgemonteerde klep	nee
TPMS-kompatibles Ventil	nee

Diameter ventielgat [mm]	11.3
Klepversie	Rubber ventiel
Lengte ventiel[mm]	38
Ventielhoek [°]	gerade
Materiaal ventieldop	Kunststof
Kleur ventieldop	Zwart