

## WIELEN

Productgroep	Wielen
Artikelnummer	59696019
Geldige wielmaat	155 / 70 R 12 C
Merk	GT Radial
Profiel	KargoMax ST 6000
Geldige velgmaat	4.5 J x 12 H2
Aansluiting velg	5/67/112
Uitvoering boutgat	E12
Offset [mm]	+20
Velgkleur	Zilver
Draagvermogen compleet wiel [kg]	900
Snelheid van compleet wiel [km/u]	140
Nettogewicht [kg] (gültig)	14,28
RDA (Reifendruckregelanlage)	nee
RDKS (Reifendruckkontrollsystem)	nee



## Technische gegevens

Montage artikelnr. banden	• 19866005
LI / SI / PR	104 N
Draagvermogen 1 [kg]	900
Snelheid 1 [km/u]	140
Maximale luchtdruk [bar]	6,50
TL/TT	TL
M+S	M+S
Bandenkleur	Zwart

E-Ready	nee
Antistatisch	nee
ECE-reglementnummer	ECE 54 ECE 117
Rolweerstand	C
Grip bij nat wegdek	C
Rolgeluid [dB]	70
Niveau rolgeluid	B
Bandbreedte [mm]	157
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	243
Rolomtrek [mm]	1592
Montage artikelnr. velg	• 39600636
Draagvermogen velgen 1 [kg]	900
Snelheid velgen 1 [km/u]	140
Maximumsnelheid [km/h]	140
Type aandrijving	Getrokken as
Aantal boutgaten	5
Diameter naafgat [mm]	67
Diameter boutgatencirkel [mm]	112
Diameter boutgat [mm]	16
Verzinking	Kogel
Kogelverzinkboor [mm]	R12
Velgcentrering	BZ
Velgenmateriaal	Staal
RAL	RAL9006
Ventielzitting	ALV
Dikte van de schaal [mm]	5
Ventilatiegaten	nee

Eendelig/meerdelig	einteilig
Hump	H2
Vacuüm verpakt	nee
Verschweißung beidseitig	nee
Montage artikelnr. klep	• 47201095
Voorgemonteerde klep	nee
TPMS-kompatibles Ventil	nee
Diameter ventielgat [mm]	11.3
Klepversie	Metalen ventiel
Lengte ventiel[mm]	42.0
Ventielhoek [°]	gerade