

WIELEN

Productgroep	Wielen
Artikelnummer	59696297
Geldige wielmaat	16 x 6.50 - 8
Merk	Deli
Profiel	S-365
Geldige velgmaat	5.50 A x 8 H2
Aansluiting velg	4/60/100
Uitvoering boutgat	D12
Velgkleur	Zilver
Draagvermogen compleet wiel [kg]	355
Snelheid van compleet wiel [km/u]	30
Nettogewicht [kg] (gültig)	5,65
RDA (Reifendruckregelanlage)	nee
RDKS (Reifendruckkontrollsystem)	nee



Technische gegevens

Montage artikelnr. banden	• 19110083
LI / SI / PR	60 A6 / 72 A6, 6 PR
Draagvermogen 1 [kg]	250
Snelheid 1 [km/u]	30
Draagvermogen 2 [kg]	355
Snelheid 2 [km/u]	30
Maximale luchtdruk [bar]	2,90
TL/TT	TT
Bandenkleur	Zwart

E-Ready	nee
Antistatisch	nee
ECE-reglementnummer	ECE 106
Bandbreedte [mm]	170
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	184
Rolomtrek [mm]	1207
Profiel diepte [mm]	5,0
Montage artikelnr. velg	• 30655030
Draagvermogen velgen 1 [kg]	575
Snelheid velgen 1 [km/u]	25
Draagvermogen velgen 2 [kg]	350
Snelheid velgen 2 [km/u]	100
Maximumsnelheid [km/h]	30
Type aandrijving	Getrokken as
Aantal boutgaten	4
Diameter naafgat [mm]	60
Diameter boutgatencirkel [mm]	100
Diameter boutgat [mm]	16
Verzinking	Kogel
Kogelverzinkboor [mm]	R12
Velgcentrerings	BZ
Velgmateriaal	Staal
RAL	RAL9006
Ventielzitting	ALV
Ventilatiegaten	nee
Eendelig/meerdelig	eenteilig
Hump	H2

Vacuüm verpakt	nee
Verschweißung beidseitig	nee
Voorgemonteerde klep	nee
TPMS-kompatibles Ventil	nee
Diameter ventielgat [mm]	11.3
Benaming klep	TR 13