

WIELEN

Productgroep	Wielen
Artikelnummer	59737482
Geldige wielmaat	23 x 8.50 - 12
Merk	Kenda
Profiel	K500 Super Turf
Geldige velgmaat	7.00 I x 12 H2
Aansluiting velg	5/80/114.3
Offset [mm]	-10.5
Velgkleur	Zilver
Draagvermogen compleet wiel [kg]	355
Snelheid van compleet wiel [km/u]	20
Nettogewicht [kg] (gültig)	14,02
RDA (Reifendruckregelanlage)	nee
RDKS (Reifendruckkontrollsystem)	nee



Technische gegevens

Montage artikelnr. banden	• 19211315
LI / SI / PR	72 A4 / 83 A4, 4 PR
Draagvermogen 1 [kg]	355
Snelheid 1 [km/u]	20
Draagvermogen 2 [kg]	487
Snelheid 2 [km/u]	20
Maximale luchtdruk [bar]	1,50
TL/TT	TL
Bandenkleur	Zwart

E-Ready	nee
Antistatisch	nee
ECE-reglementnummer	ECE 106
Bandbreedte [mm]	214
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	244
Rolomtrek [mm]	1713
Montage artikelnr. velg	• 39600418
Draagvermogen velgen 1 [kg]	900
Snelheid velgen 1 [km/u]	40
Maximalsnelheid [km/h]	20
Type aandrijving	Angetriebene & gezogene Achse
Aantal boutgaten	5
Diameter naafgat [mm]	80
Diameter boutgatencirkel [mm]	114.3
Diameter boutgat [mm]	13
Velgcentrering	BZ
Velgenmateriaal	Staal
RAL	RAL9006
Ventielzitting	ALV
Ventilatiegaten	nee
Eendelig/meerdelig	einteilig
Hump	H2
Vacuüm verpakt	nee
Verschweißung beidseitig	nee
Montage artikelnr. klep	• 47200650
Voorgemonteerde klep	nee
TPMS-kompatibles Ventil	nee

Diameter ventielgat [mm]	11.3
Klepversie	Rubber ventiel
Aanduiding klep ETRTO	V2.03.1
Lengte ventiel[mm]	43.0
Ventielhoek [°]	gerade